



猫友好诊所 给猫更换食物

为什么您需要给您的猫更换食物?

继续拜访您的兽医，您的猫可能需要饲喂特殊的饮食。这可能是用来帮助：

- 控制一个特定问题(如糖尿病或肾脏疾病);
- 控制猫的体重;
- 诱导食欲不振的猫采食;
- 改善手术或疾病后的恢复情况;
- 根据猫的年龄和需求改善其饮食。



如何给猫换粮

有些猫对某些食物具有非常强的偏好，这种情况可能导致想要改变猫的饮食会变得更加困难。这本小册子的目的就是在如何成功地改

变猫咪饮食方面，给您一些有用的提示。



在帮助猫咪从疾病或手术中恢复的同时也要帮它增强食欲，宠物医生会推荐某种特别设计的有助于管理特定疾病的食品(例如皇家宠物食品公司的处方粮)。听从宠物医生关于更换食物的建议，但是一般包括：

- 最好用3-7天的时间从之前的食物逐步过渡到新的食物；
- 开始只需要在原有食物基础上加入少量新的食物；
- 如果您的猫咪适应了新的食物，在随后的几天里逐渐增加新食物的量并减少原来食物的量，直到新食物完全代替原来的食物；
- 如果您的猫咪不愿意接受新的食物，只能慢慢地添加新食物，在更长的一段时间里缓慢地改变它的饮食；
 - 如果使用湿粮(罐装或袋装)，将适量轻微加温(约体温)，这将会提高食物的适口性。如果食物转换能够循序渐进的进行，大多数猫咪都将会接受食物的转变。

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

zoetis



猫友好诊所 给您的猫喂药

给您的猫喂药

给猫喂药，对您和您的猫或许都是不愉快的经历。很少有猫会合作并且懂得这是为他们自己好。所以，为了发挥药物的疗效，完成药物治疗的一个疗程至关重要的。如果给猫喂药有困难，请直接联系宠物医院，请教宠物医生给猫投药的技巧，帮助或提供方案-他们了解后都会帮您解决这些问题。这里的技巧和图片将帮助您展示如何给猫喂药。

药片能与食物一起饲喂吗？

有些药物的适口性好，猫有可能愿意吃。但当猫不愿意吃时，可以将一些小的药片藏在猫喜欢吃的食品中（一小块黄油、奶酪或者是鱼或肉）或者是把药片压碎后再混合到食物里，使药物更容易饲喂。但是要注意有些药是不能压碎或者混合到食物中的，所以喂药前要跟您的宠物医生确认。




喂药

- 如果您必须用手喂药，那么请轻轻的抓住猫咪，安静地并说些安慰鼓励性的话语。如果猫一直苦苦挣扎，请联系您的宠物医生找到其他可行的方法
- 如果在您给猫喂药的同时，有人帮您轻轻抓住猫是很有帮助的。如果没人帮忙，倘若猫挣扎，您可以用一条大毛巾或者毯子把猫包起来只把头留在外面以防被抓伤



- 在控制猫的时候，用您的手，臂膀以及身体把猫咪局限在一个小区域里让它不能动
- 喂药时，一只手的拇指和食指分别放在猫下颌的两边。在不伤害猫咪的前提下牢牢抓住猫咪下颌，控制住它的头部。另一只手的中指和食指拿着药片
- 轻轻地向上抬起猫咪的头，使它的鼻子朝向天花板。把指尖轻轻插进猫咪下颚底前有细小牙齿的地方并轻轻下压
- 一旦猫咪的嘴张开，把药片尽快推送到猫咪口腔的深处，然后松开它的头让其吞咽。技巧就是尽可能的把药送到猫咪的咽部，这样猫咪就只能咽下药片而不能将其吐出来
- 可以使用喂药器('Pill poppers' 或 'pill givers') – 这样可避免把手指放进猫的嘴里，有些人觉得这些方法更容易使用
- 为了猫咪把药片咽下去及防止出现问题，通常在猫咪吃完药后最好给猫咪吃点东西或者喝点水，也可咨询一下宠物医生，找出给猫咪喂药的最好方法



www.youtube.com/icatcare



Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm

Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

cevo

IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



猫友好诊所 给您的猫施用外用滴剂或软膏



目前许多常见的药物是局部外用药，即滴到猫皮肤上。这往往药剂是跳蚤制剂(其通常每几周施用一次)，也可能是有一些其他功用的制剂(如某些的驱虫剂). 这些药物的使用比药片更容易，但还是要施用得当才会有效。有时候在眼睛或耳朵疾病发生时也会用到眼药水或药膏。这本小册子提供了有关如何成功地施用这些产品的一些技巧。

使用皮肤滴剂

- 现在很多治疗跳蚤和寄生虫的制剂都是只需将药点在皮肤上就行的，这种制剂在猫身上使用时非常方便。然而，药物制剂的正确使用对于药物发挥正确疗效是非常重要的，
- 药物要到达皮肤而不仅仅是停留在毛发表面
- 轻柔地控制住猫，你可能会发现如果有人帮您固定住猫，给药会更容易，或当猫扭动厉害时可将猫包裹在毛巾或毯子里这样也会更容易给药
- 分开猫脖子后面的毛发(位于头和肩膀之间)，您就能看见毛发下面的皮肤
- 把药物滴在皮肤上面。阅读说明书，因为有些药物说明书建议把药滴在猫脖子后面的两个不同部位，每个部位用一半的药量
- 药物要尽量多的滴在皮肤上面而不是毛发上面使用滴耳油




- 轻柔但牢固地控制住您的猫，将其头部微向一侧，患耳朝上
- 在向猫耳朵中滴所需数量的滴耳油的同时，抓紧猫的脑袋和耳廓，以防止猫甩动脑袋
- 轻轻揉猫耳朵的根部使药液分布于耳道中



注意:禁止把用于犬驱跳蚤的药用于猫身上，因为有些药物可能含有浓缩的苄氯菊酯，该物质对于猫是致命的。切记如果您不确定如何用药就咨询一下您的宠物医生

使用眼药水或者眼药膏

- 轻柔地控制住猫，你可能会发现如果有人帮您固定住猫，给药会更容易，或当猫扭动厉害时可将猫包裹在毛巾或毯子里这样也会更容易给药
- 用手握住猫的头，使其头倾斜，鼻子向上
- 用一只手的拇指和食指轻轻打开猫的眼皮
- 在眼睛的表面滴几点眼药水或者挤些眼药膏
- 合上猫的眼皮并轻轻地按揉几下，使药物弥漫于整个眼部



www.youtube.com/icatcare

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis

isfm



Cat Friendly Clinic

猫友好诊所 看过兽医后带您的 猫咪回家



有时您的猫咪都可能不得不在诊所待一段时间。无论您的猫咪是在当天回家还是几天后回家，这份小册子都会给您一些指导，告诉您将猫咪带回家后如何照顾它们。

回家

当您的猫咪在兽医诊所停留后要回家时：

- 如果在就诊当天猫咪进行了麻醉，那它回到家里时可能仍然处于被镇静状态中，而且它的脚会站不稳；
- 在回家时猫咪可能是紧张，神志不清的，这时您要和它聊天而且要温柔的抚摸它们或帮它们理毛，当它们恢复过来时允许它们和您更亲密的接触；· 这时您要尽量避免猫咪舔伤口或牵拉缝线。如果出现这种情况，要联系诊所向他们要一个项圈让您的猫咪暂时带着；
- 如果您有任何感到困扰的问题比如伤口发红，肿胀或流脓；或者如果您感觉您的猫咪恢复的不好，您都可以给诊所打电话；
- 确保任何药物都是按照说明书要求的喂给猫咪，并且完成整个疗程；
- 猫咪的疼痛很难识别。猫咪疼痛的一些标志包括食欲不振，躲藏或变得沉默。如果您有任何担心都可以联系诊所寻求帮助；· 医生可能建议您将您的猫咪留在室内，
- 至少当它回家的那个晚上是要待在室内的。
- 也许猫咪呆在室内的时间可能会更长，这取决于进行了何种手术或治疗；
- 在屋子里准备一个安静温暖的地方使您的猫咪能够休息，提供食物、水和猫砂盆（砂盆要远离食物）。

重新将刚从诊所带回来的猫咪介绍给家里的其它猫咪

当您的猫咪在诊所的时候它会沾染不熟悉的气味。如果它在诊所过夜或是待更长时间，这种情况就可能会更加明显。如果您有其他的猫咪在家里，那么当它闻到这些气味时可能会引发焦虑。最好是将从诊所带回来的猫咪慢慢的重新再介绍给家里的其它猫咪：

- 当您的猫咪被重新介绍给其他猫咪的时候确保您要在场；
- 不要让回家的猫咪感到压力，这些压力来源于人，其他犬或猫的关注；

- 最初要使家里的其它猫咪远离，以便刚返回家中的猫咪能够回忆起它所熟悉的家里的味道；
- 如果您的猫咪在去诊所时带了自己睡觉的垫子，那当您把垫子带回家时要记得清洗以除去诊所的气味。要给猫咪换上带有家的味道的干净的垫子；
- 混合猫咪们的气味，您可以通过抚摸所有的猫咪，特别抚摸猫咪的头部来实现，有可能的话还可以交换它们睡觉的垫子；



- 如果需要的话，让您的猫咪在一个单独的房间里待几个小时，或者一天或者两天并且让它们在您的监督下，进行循序渐进地的接触；
- 如果可以的话，在猫咪停留时间最多的地方喷洒人工合成的猫咪的费洛蒙（气味）Feliway®。

饲喂您的猫咪

手术后，猫咪或许不愿意进食，但是鼓励猫咪进食对于帮助猫咪更快和完全的恢复健康是非常重要的。有许多方法可以做到这一点：

- 如果饲喂罐装食物要把它加热到体温，增加其香味；
- 提供一些特别有吸引力的食物-尤其是含高蛋白和高脂肪的食物；
- 诊所或许会提供非常美味的康复期的食物（例如皇家的康复期处方食品）以刺激其食欲，帮助其恢复健康；
- 不要给您的猫咪饲喂太多食物。用手提供少量的食物放在需要的地方来哄您的猫咪吃下食物。在它们的爪子和嘴唇上涂抹很少的食物，如果它们舔这些部位或许就会食欲大开；
- 提倡少量多餐，在用餐间隔将碗拿开；
- 把食物放在一个宽的浅碗里使猫咪敏感的胡须碰触不到碗的边缘；
- 要对猫咪进行温柔的抚摸并且和它聊天以帮助它放松；
- 如果您有担心的问题或者您的猫咪超过一天或两天不吃东西您都可以和诊所联系。

请记住

如果您有任何顾虑和担心，请与诊所联系。

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



对于大多数的猫来说，去兽医诊所就是应激。就其本性而言，猫比较独立，有强烈领地意识的，需要掌控它们周围的环境，而且猫咪对不同的气味很敏感。所有这些猫咪本身的特质都使猫在就诊时候紧张，产生应激。有时猫的主人也同样会在猫咪就诊时产生应激。但是，通过几件简单的事情就可以使应激水平得到很大改善。

寻找一家好的兽医诊所

寻找一家熟悉，了解猫咪的诊所；一家从设计到管理都考虑到减少猫应激的诊所。实现这一点的最好的方法是找一家经ISFM(猫友好诊所标准)认证过的诊所。

确保使用一个良好的运输工具

- 使用一个牢固的固定的猫笼或航空箱
- 运输箱应当便于清洗(优先选择塑料的或塑料外壳的)
- 顶部最好容易打开的，因为这样可以将猫咪轻松地放入或取出
- 在送诊所的路上，最好用布或毛巾遮盖运输箱以保持猫咪平静
- 将猫笼或航空箱固定在车内(比如使用安全带)使其不能移动
- 将猫笼或航空箱放在毛巾/垫料上，使其在车内可以承受任何‘意外’
- 到达诊所后，避免匆忙。将您的猫咪留在运输箱内并小心搬移，避免摇摆运输箱或将其撞击到物体或您的腿上



熟悉的气味使猫减少应激


- 理想情况下，运输箱应该是猫咪家中‘家俱的一部分’—即猫睡觉或采食的地方，所以在就诊时没必要换个新的笼箱！
- 在猫笼或航空箱内放猫咪在家正常睡觉或爬在上面的被子，毯子
- 在猫笼或航空箱内也放置一件属于猫喜欢的主人的衣物
- 用软布擦猫的脸部获取气味并用它擦猫笼或航空箱，特别是在角落处，然后将软布留在箱子里
- 用Feliway®喷涂猫笼或航空箱(一种平静的合成的猫气味或信息素，您可以从兽医处得到)，至少在将猫放入前30分钟喷涂
- 如果您的猫咪看到猫笼或航空箱后发生恐慌，请保持平静。保持箱子关闭，并放在猫咪的视线外。使用气味熟悉的毛巾/毯子包裹猫咪。快速但轻轻地将猫和毛巾放入笼箱

- 如果猫咪生病呕吐或弄脏笼箱，带些备用的毛巾等抹布(闻起来像家的味道)

在候诊室

每家诊所的设计都不一样，在从车内将猫咪带出前首先要与前台接待人员确认可以把猫放在哪里。理想情况下，最好是找一家ISFM认证的猫友好诊所，否则寻找：

- 一间完全隔离的猫的候诊室，有猫和犬的隔离区，或者为猫提供单独的问诊时间；
- 当候诊的时候，要将猫箱放在高于地板的位置。
- 在候诊室时，选择一个安静的位置并保持猫运输箱处于关闭状态，以免猫看到其他猫。如果猫变得不安，尽可能让猫呆在汽车上，知道见到兽医。



在诊室

- 一个经过ISFM认证的猫友好诊所会承诺确保所有工作人员都将温柔地，礼貌地并以专业的技术来对待和治疗猫咪
- 猫通常需要时间来习惯诊所并安静下来，这应该不是问题，只是诊所工作人员需要一点时间来等待猫咪习惯并安静下来
- 如果您的猫需要保定，兽医会让护士或助理协助的，所以您不用担心
- 如果您不明白兽医告诉您的内容，可以要求进一步的解释
- 如果您不确定如何给药，请要求兽医，或助理给你示范并讲解。也可参考‘给你的猫咪喂药’的小册子

住在诊所

- 如果需要将您的猫咪留在诊所里，那么一个ISFM认证过的猫友好诊所已经承诺达到一定的标准，您完全不用担心您的猫咪即将入住的地方。需要注意：
 - 一个独立而安静的猫病房；或在住院病部内专设一个独立的猫区域；
 - 结实，洁净和安全的笼子，还要有足够的空间；
 - 提供舒适的毯子垫子，或使猫咪可以躲藏的箱子；
 - 诊所会让你留一些从家里带来的毯子垫子给猫使用，因为这些闻起来有家的味道；
- 如果您的猫咪要在诊所里住一段时间，请咨询何时可以探望。

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic



什么是猫友好好诊所?

国际猫病学会(International Society for Feline Medicine, ISFM)是国际猫护理组织(www.icatcare.org)的兽医分支,其致力于提高全世界猫的健康和福利。

我们认识到当带猫咪来兽医诊所时会有一些特有的挑战和困难:

- 猫咪常常不适应旅行;
- 当猫咪离开它们熟悉的环境就没有安全感;
- 猫咪对异常灯光,声音和气味是非常敏感的;
- 大多数猫咪是安静甚至是孤僻的;
- 大多数猫咪对应激高度敏感;
- 大多数在兽医诊所的猫咪当有狗靠近时都高度紧张;
- 在诊所中,要温柔、耐心并且友好地对待猫咪;
- 在兽医临床中,要考虑到他们特殊的需求。



兽医诊所中猫友好的标准是什么?

因为认识到猫咪在兽医诊所的需求,所以我们ISFM建立了猫咪友好诊所的标准。这是一项缜密可信赖的体系,该体系被设计用来论证诊所是否具备友好诊所的资质:

- 了解猫咪独有的需求,在友好氛围中完成兽医问诊;
- 懂得如何温柔,富有爱心并耐心地处置猫咪的方法;
- 具备对猫咪疾病检查和治疗的完备设备;
- 具备对住院猫咪完备的设施和完善护理的标准

任何一个通过我们ISFM猫咪友好标准授权了的诊所都非常欢迎你来参观,我们会让你看到“幕后的故事”,给你解释并展示我们在为提高猫咪护理水平所做的事情。

猫咪友好诊所标准涉及到从前台接待,护士,技师到兽医的所有诊所工作人员。每一个授权了的诊所至少要有一名猫科专员,他(她)可以是员工中的一员。猫科专员可以确保猫咪友好标准的实施,而且他(她)也会愿意和您沟通交流。

这对猫咪和我意味着什么?

ISFM猫咪友好诊所的标准给您带来内心的宁静和消除恐惧的信心:

- 让您了解已获得授权诊所的详细情况;

- 让您了解诊所和诊所员工考虑到了猫咪所有的特殊需求;
- 让您了解诊所很乐意与您交流,并也很愿意展示给您他们在做什么和他们准备了什么猫咪喜欢的东西。

ISFM猫咪友好诊所银标和金标之间的差异是什么?

ISFM设定了两个水平的评判标准-猫咪友好诊所必备标准(银标)和猫咪友好诊所高级

标准(金标)。根据兽医诊所的大小,地段,结构,员工和设备的差别来判定其属于哪一标准的诊所。更多细节请参考如下网站www.catfriendlyclinic.com网站上已列出我们授权认证过的所有诊所名单。我们在下面列出一些必备和高级标准中关键的部分内容。

猫咪友好诊所的必备标准(银标准),作为CFC的必备标准,诊所必须遵循如下所有条件:

- 诊所所有很好的临床标准;
- 员工要对猫咪非常地了解;
- 员工知道如何温柔,细心并富有爱心地对待猫咪;
- 拥有一名猫科专员,他(她)可以回答任何您关于猫的问题;
- 温馨的猫咪等候室;
- 可以安排猫咪住院,并备有舒适的垫子;
- 适当的医疗设备包括麻醉机和X光机。

猫咪友好诊所的高级标准(金标准),作为CFC高级标准,诊所必须首先满足所有必要的评判标准,更重要的是,必须满足如下所有条件(也许更多):

- 专门为住院的生病猫咪开设病房;
- 为住院猫咪准备更大,更舒适的笼子;
- 氛围更温馨的等候室;
- 专门的手术室和设备要更完备的诊所;
- 能够隔离患有传染病的猫咪,并具备高水平的疾病控制能力。

如果您想参观我们诊所的设施,请与我们的员工联系。我们非常愿意向您介绍和解释,为了

减少猫咪应激,

都有哪些我们应该做到和想到的事情。

如果您有任何担心和顾虑请让我们知道,或您觉得我们哪方面不符合友好诊所的标准也请您告诉我们。

最后,任何关于提高诊所设施和方法的反馈和意见我们都非常欢迎,请不要犹豫留下您的想法和建议吧。

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis

isfm