



Cat Friendly Clinic

고양이 친화 동물병원
고양이 사료 바꾸기



고양이 사료를 바꾸는 이유는 무엇인가요?

동물병원을 방문한 후, 고양이에게 특별한 사료를 먹여야 하는 경우가 있습니다. 이것은 다음과 같은 경우에 도움이 됩니다.

- 특정질환관리 (예, 당뇨 또는 신장질환)
- 체중관리
- 입맛이 없는 고양이의 식욕 촉진
- 수술이나 질환으로부터 회복 촉진
- 나이와 건강상 필요에 따른 사료교체

고양이 사료 바꾸는 방법



일부 고양이는 특정사료를 매우 좋아하게 되어 다른 사료로 바꾸는 것이 어렵습니다. 이 안내서를 통해 사료를 성공적으로 바꾸는 데에 도움을 드리고자 합니다. 수의사 선생님께서 다양한 고품질의 특별한 ‘처방식’ 또는 ‘나이대별’ 사료



중 하나를 처방하실 수 있습니다. 이러한 사료를 먹이기 전에 항상 수의사 선생님과 상담하셔야 하지만, 일반적으로:

- 3–7일(식성이 예민한 고양이라면 좀 더 긴 기간에 걸쳐서)에 걸쳐서 서서히 사료를 바꿔 주세요.
- 기존 사료에 적은 양의 새로운 사료를 섞는 것으로 시작하세요.
- 새로운 사료를 고양이가 잘 먹는다면, 2–3일에 걸쳐서 새 사료의 양을 늘리고 기존 사료는 줄여서 나중에는 새 사료만 먹도록 해주세요.
- 고양이가 새로운 사료 먹기를 꺼려한다면, 좀 더 오랜 기간에 걸쳐서 사료를 바꿔주시고 새 사료의 양을 아주 천천히 늘려주세요.
- 습식 사료 (캔 또는 파우치)를 급여할 경우, 약간 따뜻하게 데우면(체온 수준까지) 기호성을 높일 수 있습니다.

천천히 사료를 바꾼다면, 대부분의 고양이는 사료 변화를 잘 받아들입니다.

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



**Cat
Friendly
Clinic**

in
partnership
with


Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic



고양이 친화 동물병원 고양이에게 알약 먹이기

고양이에게 알약 먹이기

고양이에게 알약을 먹이는 것은 보호자와 고양이 모두에게 힘든 과정일 수 있습니다. 그러나, 치료를 위해서는 처방 받은 약물을 모두 먹이시는 것이 중요합니다. 고양이에게 투약하는데 어려움이 있다면, 동물병원에 문의해보시기 바랍니다— 병원에서는 이를 이해하고 도와드릴 것입니다. 이 안내서의 내용과 사진은 알약을 먹이는데 도움이 될 것입니다.

음식과 섞어서 알약을 투여할 수 있나요?

일부 알약은 기호성이 좋아서 고양이가 스스로 먹을 수 있지만, 다른 알약은 적은 양의 음식(작은





덩어리의 치즈, 버터, 생선, 또는 고기 조각)에 숨기거나 가루로 만든 뒤 맛있는 간식과 섞으면 먹이기 쉬우므로 수의사 선생님과 상담하시기 바랍니다. 그러나, 일부 알약은 가루로 만들거나 음식에 섞으면 안되기 때문에 항상 수의사 선생님과 상담하시기 바랍니다.

알약 먹이기

- 항상 고양이를 부드럽게 잡고 안정시켜 주세요. 고양이가 너무 약 먹기를 싫어한다면, 수의사 선생님과 대안책을 상담하시기 바랍니다.
- 보호자님이 약을 먹이는 동안 고양이를 보정해 줄 수 있는 사람이 있다면 훨씬 더 쉬울 것입니다. 그늘 것이 쉽지 않다면, 대안으로 고양이를 큰 수건이나 담요로 단단히 감싸고 머리만 나오게 하면 고양이가 할퀴는 것을 막을 수 있습니다.
- 고양이를 잡을 때 손, 팔, 몸을 사용하여 감싸 안아 움직이지 않게 잡아주세요.



- 알약을 넣기 위해서, 입 꼬리 쪽 양쪽 턱 관절을 엄지와 검지로 잡으세요. 이 부분을 단단히 잡는 것은 고양이가 다치지 않으면서도 보호자님이 고양이를 통제할 수 있게 하는 방법입니다. 다른 손의 엄지와 검지로 알약을 잡으세요.
- 고양이의 머리를 부드럽게 위로 젖혀서 코가 천장을 가리키도록 해주세요. 입안의 치아 위로 손가락을 밀어 넣고 부드럽게 아래턱을 밑으로 당기세요.
- 일단 입이 열리면, 가능한 빨리 알약을 혀 뒤쪽으로 밀어 넣고 삼킬 수 있도록 머리를 놓아주세요. 고양이가 삼키고 뱉지 못하도록 알약을 가능한 입 안쪽 깊이까지 집어넣는 것이 요령입니다!
- ‘투약기’를 사용할 수도 있습니다 – 이것은 고양이의 입안으로 손가락을 넣지 않아도 되므로 일부 보호자들은 이 방법이 더 쉽게 여겨질 수 있습니다.
- 알약이 제대로 삼켜지게 하기 위해서는, 투약 후 작은 양의 음식이나 물을 고양이 입 안으로 넣어주는 것이 좋습니다
- 어떤 방법이 고양이를 위해, 그리고 투약을 위해 좋은지 수의사 선생님과 상담하시기 바랍니다.



**약을 먹이는 영상은 저희 유튜브 채널에서도 확인하실 수 있습니다.
www.youtube.com/icatcare**

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org



**Cat
Friendly
Clinic**

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis

isfm



Cat Friendly Clinic

고양이 친화 동물병원
고양이에게 점적약 또는 연고 투약하기

international
cat care

최근에는 몇 가지 약물들, 예를 들어 고양이의 피부에 적용하는 '스팟-온' 제품들이 보편화 되었습니다. 보통 벼룩 제제(몇 주마다 투약해야 함)와 그 외의 제제(특정 기생충) 투약 시 이용하는 방법입니다. 이 방법은 알약을 투약하는 것보다 쉽지만 효과를 발휘하기 위해서는 올바른 방법으로 적용되어야 합니다. 점적약이나 연고제는 때때로 눈이나 귀 질환 시에 사용됩니다. 본 안내서는 이러한 약품들을 성공적으로 투약할 수 있는 방법에 대한 팁을 제공합니다.


국소(피부) 스팟-온 제제의 적용

- 다수의 벼룩과 기생충 제제들은 현재 스팟-온 제제로 생산되고 있고 고양이에서 훨씬 사용하기 편합니다. 그러나 약물이 제대로 효과를 발휘하기 위해서는 올바른 방법으로 투약해야 합니다. (털에만 남아 있지 않고 피부에 닿도록 적용).
- 고양이를 부드럽게 보정해야 합니다 – 고양이를 보정해 줄 다른 사람이 있다면 더 쉬울 것입니다. 만약 고양이가 심하게 발버둥친다면 수건이나 담요로 감싸 주세요.
- 고양이의 목 뒤쪽(머리와 어깨 사이)의 털을 잘 갈라서 안쪽의 피부가 잘 보이도록 합니다.
- 약물을 피부 위에 도포합니다. 설명서를 참조하세요 – 일부 제품들은 목 뒤쪽의 서로 다른 두 부위에 반 튜브씩 도포하도록 권장하고 있습니다.
- 털에는 최대한 적게, 피부에는 최대한 물을 수 있도록 도포합니다.




귀 점적약의 적용

- 고양이를 부드럽지만 단단하게 잡습니다 – 도와줄 다른 사람이 있다면 더 쉽게 할 수 있습니다. 만약 고양이가 심하게 발버둥친다면 큰 수건이나 담요로 감싸 줍니다.
- 머리와 귀를 손으로 잡고 머리를 한쪽으로 약간 기울여서 투약해야 할 귀를 위쪽으로 향하게 합니다.
- 고양이가 머리와 귓바퀴를 흔들지 못하도록 부드럽지만 단단히 잡은 상태에서 권장량만큼의 점적약을 귓구멍에 투약합니다.
- 점적약이 이도 안으로 퍼질 수 있도록 귀뿌리 부분을 부드럽게 마사지해 줍니다.



안약이나 연고의 적용

- 고양이를 부드럽지만 단단하게 잡습니다 – 도와줄 다른 사람이 있다면 더 쉽게 할 수 있습니다. 만약 고양이가 심하게 발버둥친다면 큰 수건이나 담요로 감싸 줍니다.
- 고양이의 머리를 손으로 잡고 고개를 들어 올립니다.
- 눈꺼풀을 엄지와 검지로 벌려 줍니다.
- 안약 또는 연고를 눈의 표면에 수의사의 지시에 맞게 넣어줍니다.
- 눈꺼풀을 닫아주고 약물이 눈 전체로 퍼질 수 있도록 부드럽게 마사지 해 줍니다.



주의 – 절대로 개의 벼룩 제제를 고양이에게 사용해서는 안됩니다 – 일부 제품들은 고농도의 퍼메트린을 함유하고 있어 고양이에게 치명적일 수 있습니다. 확실하지 않다면 항상 수의사에게 문의해야 합니다.

추가 도움이 필요하시다면 저희 유튜브 채널에서 동영상을 보실 수 있습니다
www.youtube.com/icatcare

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic

고양이 친화 동물병원 동물병원 방문 후 고양이를 집에 데려가기



때로는 고양이가 일정 기간 동물병원에 머물러야 할 때가 있습니다. 이 안내서는 고양이가 당일 또는 며칠 후에 집으로 돌아가게 될 때, 고양이 보살핌에 대한 안내를 제공하고 있습니다.

집에 데려가기

고양이가 집에 돌아 왔을 때,

- 그날 마취를 했다면, 고양이는 아직 기운이 없고 제 발로서 있지 못 할 수도 있습니다.
- 고양이가 집으로 돌아오면서 불안해 하고 혼란스러워 할 수 있습니다. 부드럽게 말을 걸고 쓰다듬어서 고양이가 내킬 때 다가 올 수 있게 해주세요.
- 고양이가 상처를 핥거나 수술부위 실밥을 풀지 않게 해야 합니다. 만약 그런 일이 일어나면, 동물병원으로 연락하셔서 당분간 쓸 수 있는 엘리자베스 칼라를 구입하세요.
- 상처가 붉어지거나 붓고 분비물이 나올 경우, 또는 고양이가 잘 회복되지 않는다고 느껴질 경우에는 동물병원으로 전화하셔야 합니다.
- 모든 약은 처방 받은 대로 투약하셔야 합니다.
- 고양이가 아파하는지는 알기가 어려울 수 있습니다. 잘 먹지 않고 숨어있거나 활력 없는 모습을 보인다면 동물병원으로 연락하셔서 상담하시기 바랍니다.
- 고양이가 집에 돌아가면 적어도 그 날 밤은 실내에 있게 하라고 주의를 받을 수 있는데, 수술이나 치료에 따라 실내생활을 더 오래해야 할 수도 있습니다.
- 고양이의 회복을 위해 조용하고 따뜻한 장소에 음식과 물, 화장실(화장실은 음식과 떨어져 있어야 함)을 마련해 주세요.

집에 같이 있는 다른 고양이에게 다시 적응시키기

고양이는 동물병원에서 낯선 냄새를 묻혀 오게 될 수 있습니다. 만약 동물병원에서 하루 이상 머물렀다면 냄새가 더 심할 수도 있습니다. 만약 집에 다른 고양이가 있다면, 이 냄새가 불안하게 할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 집에 돌아온 고양이를 부드럽게 다시 소개하는 것입니다.

- 고양이가 다시 집에 돌아 왔을 때 어떤 반응을 보이는지 지켜봐 주세요.
- 고양이가 집에 돌아온 후 사람이나 다른 고양이, 개에게 너무 관심을 받아서 스트레스 받지 않게 해 주세요.

- 처음에는 다른 고양이들과 분리시켜 집에 돌아온 고양이가 집의 친근한 냄새를 맡을 수 있게 해주세요.
- 동물병원에 고양이와 침구를 같이 두었다면, 동물병원 냄새를 없애기 위해 침구를 세탁해 주세요. 집 냄새가 나는 깨끗한 침구를 집에 돌아온 고양이에게 깔아 주세요.
- 여러 고양이들의 머리 주변을 쓰다듬어서 서로의 냄새가 섞이게 해 주시고 고양이들의 침구를 서로 교환해 주세요.



- 필요하다면, 몇 시간에서 하루나 이틀 동안 고양이들을 다른 방에 분리시켜 주시고 보호자의 감독하에 점진적으로 만날 수 있게 해주세요.
- 구입이 가능하다면, 고양이 합성 페로몬(향기) Feliway®를 고양이가 가장 많이 생활하는 공간에 뿌려 주세요.

고양이에게 먹이 주기

수술 후에는 고양이가 안 먹으려고 할 수 있는데 고양이의 빠른 회복을 위해서는 먹도록 격려하는 것이 중요합니다. 식욕을 돋우는 방법은 다양합니다.

- 캔사료를 사용할 경우, 풍미를 향상시키기 위해 내용물을 체온 정도로 데워 주세요.
- 어린 고양이용 음식처럼 단백질과 지방함량이 높으면서 특히 맛이 좋은 음식을 급여해 주세요.
- 동물병원에서는 식욕을 증가시키고 회복을 돋기 위해 기호성이 높은 회복식을 추천할 수 있습니다.
- 고양이에게 너무 많은 음식을 주지 마세요. 고양이가 먹으려고 할 때마다 손으로 소량씩 음식을 주세요. 고양이의 발이나 입에 적은 양의 음식을 문질러 향기 하는 것은 식욕을 돋우는 한가지 방법입니다.
- 소량씩 자주 급여해 주시고 식사시간 이외에는 사료그릇을 치워주세요.
- 음식을 넓고 납작한 그릇에 담아서 고양이의 민감한 수염이 옆에 닿지 않도록 해주세요.
- 고양이가 안심할 수 있도록 부드럽게 쓰다듬고 말을 걸어 주세요
- 고양이가 하루나 이틀 동안 먹지 않는다면 동물병원에 연락하시기 바랍니다.

기억하세요

고양이에 관한 문제나 걱정이 있으실 때에는 바로 동물병원으로 전화하시기 바랍니다.

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



**Cat
Friendly
Clinic**

in
partnership
with


Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic

international
cat care

고양이 친화 동물병원 고양이를 동물병원에 데려오기

대부분의 고양이는 동물병원을 방문하는 것에 스트레스를 받습니다. 천성적으로, 고양이는 독립적이고 자신의 영역을 갖고 있으며, 자신의 환경을 통제하고 싶어 하고, 익숙하지 않은 냄새에는 민감합니다. 이러한 특성 때문에 고양이와 보호자가 동물병원을 방문할 때 스트레스를 받게 됩니다. 그러나 간단한 노력으로 큰 변화를 만들 수 있습니다.

좋은 동물병원 찾기

고양이에 대해 잘 알고 이해하는 동물병원을 찾아야 하고, 고양이가 동물병원을 방문할 때 받는 스트레스를 줄이도록 노력해야 합니다. 가장 좋은 방법은 International Society of Feline Medicine (ISFM)에서 승인받은 고양이 친화 동물병원을 찾는 것입니다.

고양이를 위한 좋은 이동장 선택하기

- 항상 적절하고 튼튼한 고양이 이동장을 사용해야 합니다.
- 이동장은 닦기 쉬워야 합니다 (플라스틱이나 플라스틱으로 코팅된 제품).
- 천장이 열리는 이동장이 고양이를 부드럽게 넣고 꺼내기에 좋습니다.
- 고양이가 안정되도록 이동 중에는 이동장에 천이나 수건으로 덮으세요.
- 자동차의 발 밑 공간이나 좌석 (안전벨트 착용)에 이동장을 고정하여 움직이지 않게 하세요.
- 높이를 유지하고 갑작스런 오염을 흡수할 수 있도록 이동장 밑에 타올 또는 패드를 깔아주세요.
- 동물병원에 도착하면, 서두르지 마세요. 고양이를 이동장에 넣은 채 조심스럽게 잡고 계세요 – 이동장을 흔들지 말고 물체나 다리에 부딪히지 않도록 주의해 주세요.



친숙한 냄새가 난다면 고양이가 스트레스를 덜 받을 것입니다.

- 이상적인 이동장은 집에서 '가구의 일부분'이어야 합니다 – 고양이가 자고 먹는 공간이며 단지 고양이가 동물병원을 방문할 때만 사용해서는 안됩니다!
- 이동장 안에 고양이가 평상시 사용하는 침구류를 넣어 주세요.
- 이동장 안에 고양이가 좋아하는 사람의 옷을 넣어 주세요.
- 고양이의 냄새가 배도록 부드러운 천으로 얼굴을 닦고 그 천으로 이동장 주위를 문질러주고 이동장안에 그 천을 넣어 주세요.
- 이동장을 사용하기 적어도 30분 전에 Feliway® (안정화시키는 합성 고양이 페로몬, 한국에서 판매되고 있지는 않습니다)를 이동장에 뿌려 주세요.
- 이동장을 보고 고양이가 놀란다면 익숙한 냄새가 나는 두꺼운 수건/담요로 고양이를 감싸세요. 고양이와 수건을 이동장 안으로 빨리, 그러나 부드럽게 넣어 주세요.
- 고양이가 아프거나 이동장 안에서의 오염을 대비하여 여분의 침구류 (집의 냄새가 나는)를 준비해 주세요.

대기실

모든 동물병원은 다른 공간과 구조를 갖고 있습니다. ISFM에서 인증된 고양이 친화 동물병원을 찾아 보고, 다음과 같은 상황을 갖추었는지 알아보세요.



- 완전히 분리된 고양이 대기실, 고양이와 개를 위한 분리된 공간, 고양이만을 위한 진료실이 있는 곳
- 대기하는 동안 고양이 이동장을 놓을 수 있는, 바닥으로부터 높이가 있는 선반이나 높은 장소
- 대기실에 있는 동안, 조용한 장소를 선택하고 고양이와의 시각적인 접촉을 피하도록 이동장을 덮으시기 바랍니다. 고양이가 매우 스트레스를 받는다면, 진찰 받기 전에 고양이를 차 안에 두시기 바랍니다.

진료실

- ISFM에서 인증 받은 고양이 친화 동물병원은 모든 직원이 고양이를 존중하며, 부드럽고 전문적인 기술로 다루고 있음을 약속합니다.
- 고양이는 일반적으로 동물병원에 적응하여 안정되기 위해 시간이 필요합니다 – 직원은 필요한 시간을 보장해 주어야 합니다.
- 고양이의 보정이 필요하다면, 수의사가 간호사나 보조자의 도움을 받을 수 있어서 보호자는 걱정할 필요가 없어야 합니다.
- 수의사 선생님이 말하는 것을 이해할 수 없다면, 더 자세한 설명을 요청할 수 있어야 합니다.
- 투약하는 방법을 모를 경우에는 수의사, 간호사 또는 보조 선생님에게 투약하는 법을 직접 보여 달라고 말씀하세요. 또한 '고양이에게 투약하기'라는 글을 참고하세요.

동물병원에 머물기

때때로 다양한 이유로 인해 고양이가 동물병원에 입원할 수 있습니다. 다시 강조하지만, ISFM에서 인증한 고양이 친화 동물병원은 일정 기준을 충족시키고 있으므로 여러분의 고양이가 어떤 곳에 머물게 되는지 물어보는 것을 두려워하지 마세요. 다음 사항들을 확인해 보세요.

- 분리되어 있고, 안정적이고, 조용한 고양이 입원장, 또는 고양이를 위해 입원실 내에서 분리된 공간
- 편안한 잠자리, 화장실, 사료 그릇 등을 수용할 수 있는 충분한 크기의 견고하고 깨끗하며 안전한 입원장으로 서로 분리되어 있는 곳
- 편안한 침구와 고양이가 숨을 수 있는 상자제공
- 고양이가 사용할 수 있게 집에서 가져온 집 냄새가 나는 침구를 놓아둘 수 있는 동물병원
- 일정 기간 동안 고양이가 동물병원에 있을 경우 언제 면회할 수 있을지 확인하십시오.

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic



고양이 친화동물병원이란?

International Society for Feline Medicine (ISFM)은, 전세계 고양이의 건강과 복지 증진을 목적으로 하는 자선단체인 International Cat Care (www.icatcare.org)의 수의부서입니다.

- 고양이를 동물병원에 데려올 때 많은 어려움이 있다는 것을 잘 알고 있습니다.
- 고양이는 여행을 잘 하지 못 합니다.
- 고양이는 자신의 집에서 벗어나면 불안해 합니다.
- 고양이는 처음 보는 광경, 소리, 냄새에 매우 민감합니다.
- 대부분의 고양이는 조용히 혼자 있는 것을 좋아합니다
- 대부분의 고양이는 스트레스에 매우 민감합니다.
- 대부분의 고양이는 동물병원에서 개가 옆에 오는 것에 심하게 스트레스를 받습니다.
- 고양이는 동물병원에서 존중 받으며 부드럽게 다뤄져야 합니다.
- 동물병원에서는 고양이만의 특별한 요구 사항을 충족시키기 위해 많은 관심이 필요합니다.



고양이 친화 동물병원의 기준

ISFM이 고양이 친화 동물병원 기준을 마련한 이유는 동물 병원에서 고양이를 위해 중요하게 요구되는 것들이 있음을 알게 되었기 때문입니다. 고양이 보살핌에 대한 높은 기준을 충족하여 인증된 동물병원들은 아래의 기준을 충족시키고 있습니다.

- 고양이의 독특한 필요사항을 이해하고 동물병원 방문이 좀 더 고양이 친화적이 되게 만듭니다.
- 고양이 접근법을 알아, 부드럽고 공감하는 태도로 고양이를 보살핍니다.
- 고양이 질병을 검사하고 치료할 수 있는 좋은 장비를 갖추고 있습니다.
- 입원한 고양이를 위해 좋은 시설을 갖추고 보살핍니다.
- ISFM에서 인증한 고양이 친화 동물병원은 동물병원 내부를 보여주고, 동물병원에서 고양이 보살핌을 위해 무엇을 하는지 설명해 줄 것입니다.
- 고양이 친화 동물병원 기준의 적용은 접수 직원과 간호사, 테크니션 및 수의사까지 모든 직원이 해당됩니다. 인증 받은 동물병원에는 적어도 한 명의 ‘고양이 돌보미’가 있어서 고양이 친화 기준을 이해하고 지키며, 보호자의 질문에 언제든지 대답할 수 있습니다.

고양이 친화 동물병원이 나와 내 고양이에게 무슨 의미가 있나요?

ISFM 고양이 친화 동물병원 기준은 보호자를 편안하고 안심할 수 있게 합니다.

- 인증을 받기 위해서는 동물병원이 반드시 특정 기준을 충족해야 합니다.
- 동물병원과 동물병원 직원들은 고양이의 특별한 요구사항들을 고려하고 있습니다.
- 동물병원은 보호자와의 상담뿐만 아니라, 고양이가 좋아하는 시설 및 고양이를 위해 하고 있는 일들을 기꺼이 보여줄 수 있습니다.

Essential (Silver)과 Advanced (Gold) ISFM 고양이 친화 동물병원은 무슨 차이가 있나요?

ISFM에는 고양이 친화 동물병원 Essential(Silver)과 Advanced(Gold)의 두 가지 인증 기준이 있습니다. 이 기준에 따라 동물병원마다 크기, 장소, 구조, 직원, 장비가 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다. 요구사항에 대한 자세한 설명과 인증 받은 동물병원 목록은 웹사이트 www.catfriendlyclinic.com에서 확인하실 수 있습니다.

중요한 인증 기준에는 다음 사항들이 포함됩니다.

고양이 친화 동물병원 Essential 기준을 획득하려면, 최소한 아래의 모든 기준을 갖추어야 합니다.

- 좋은 동물병원이란 기본 조건
 - 고양이에 대한 지식이 풍부하고 고양이를 이해하는 직원
 - 고양이를 다룰 때 부드럽게 보살펴주고 공감해주는 직원
 - ‘고양이 돌보미’가 보호자의 어떤 질문에도 응답해 주는 곳
 - 고양이 친화적인 대기실
 - 고양이 입원이 가능하고 편안한 침구가 마련된 곳
 - 마취와 X-ray 기기를 포함하여 필요한 장비를 갖춘 곳
- 고양이 친화 동물병원 Advanced 기준을 획득하려면, 반드시 Essential 기준을 모두 갖출 뿐 아니라 다음 모든 기준도 최소한 충족하여야 합니다.
- 고양이 전용 입원장
 - 입원환자를 위한 좀 더 크고 고양이 친화적인 케이지
 - 좀 더 고양이 친화적인 대기실
 - 고양이 전용 수술실과 좋은 장비를 갖춘 동물병원
 - 전염병에 걸린 고양이를 격리시키고 수준 높은 질병 통제 능력을 갖춘 동물병원

보호자께서 동물병원 시설을 보고 싶으시다면, 직원에게 말씀해 주세요. 고양이가 받는 방문 스트레스를 줄이기 위한 동물병원의 노력에 대해 설명 들을 수 있습니다. 어떤 걱정이나 불만 또는 동물병원이 고양이 친화 기준에 미치는 못하는 것이 있다면, 직원들에게 알려 주세요.

마지막으로, 동물병원의 고양이 친화 시설과 접근법을 향상 시킬 수 있는 아이디어가 있으시다면 언제든지 말씀해 주시고, 보호자께서 갖고 계신 어떠한 생각이라도 동물병원에 알려주세요.

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



**Cat
Friendly
Clinic**

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis