



Menjava mačje hrane

Kdaj je mački potrebno mački zamenjati hrano?


Lahko se zgodi, da vam veterinar priporoči zamenjavo hrane ali hranjenje s točno določeno hrano, zaradi:

- obvladovanja določene bolezni (npr. slatkorno ali ledvično bolezen),
- nadzorovanja teže,
- spodbude apetita mačke,
- kot pomoč pri okrevanju po operaciji ali bolezni,
- prilagoditve hrane potrebam in starosti mačke.



Kako zamenjati hrano na pravilen način?

Četudi je vaši mački všeč samo določena vrsta hrane, jo lahko z malo truda privadite na nekaj novega. Ob navajanju na novo hrano upoštevajte navodila veterinarja glede, tukaj pa je nekaj splošnih navodil:



- Na novo hrano preidite postopoma v treh do sedmih dneh (če je mačka izredno izbirčna, si lahko vzamete še več časa).
- Začnite tako, da majhno količino nove hrane zmešate z dosedanjem.
- Če je mačka s tem zadovoljna, ji naslednjih nekaj dni postopoma povečujte količino nove in zmanjšujte količino dosedanje hrane, dokler ne ostane samo še nova hrana.
- Če mačka kaže znake upiranja, si vzemite več časa in naredite prehod še bolj postopen.
- Če uporabljate mokro hrano (v konzervi ali vrečki), jo najprej rahlo segrejte (do telesne temperature), da izboljšate okus.
- Če je prehod postopen, se večina mačk privadi na novo hrano. V primeru, da tudi to ne pomaga, se obrnite na veterinarja za pomoč ali nasvete.





Dajanje tablet mački

Dajanje tablet zna biti naporno in stresno, saj pri tem redkokatera mačka rada sodeluje. Kljub temu pa je zelo pomembno, da se to uspešno opravi. Če imate težave, se obrnite na veterinarsko kliniko – vašo stisko bodo razumeli in vam pri tem pomagali.

Se tablete lahko daje skupaj s hrano?

Nekatere tablete so že same po sebi tako okusne, da jih bo mačka najverjetneje zaužila prostovoljno. Druge lahko skrijete v manjše količine hrane, ki je mački zelo všeč (npr. v koščke mesa ali rib), ali pa jih celo zdrobite in vmešate v okusno jed, s čimer celoten postopek postane veliko enostavnejši. Vendar se nekaterih tablet ne sme dajati skupaj s hrano, zato se glede tega najprej posvetujte z veterinarjem.




Kako mački dati tableto na pravilen način:


- Z mačko vedno ravnavajte previdno. Pri postopku bodite potrežljivi in pomirjujoči. Če vidite, da je pod velikim stresom, se obrnite na veterinarja in preučite druge možnosti.
- Medtem, ko ji dajete tableto, vam lahko zelo pomaga, če mačko namesto vas nežno drži nekdo drug. Druga možnost je, da mačko previdno ovijete v brisačo ali odejo, s čimer jo boste lažje držali pri miru in se izognili praskam.
- Mačko držite z rokami in telesom tako, da ostane pri miru in ne more uiti.



- Glavo ji držite trdno, a previdno – palec in kazalec trdno pritisnite na vsako stran čeljustnice, ob robu ust. S tem boste imeli nadzor nad njeno glavo, brez da bi ji povzročali bolečino.
- Tableto držite v drugi roki med palcem in kazalcem.
- Glavo ji nagnite tako, da smrček gleda navzgor.
- Gobček ji odprite tako, da prst pritisnete na skupino majhnih zobkov na sprednjem delu spodnje čeljusti in z njim nežno povlečete navzdol.
- Ko so usta odprta, ji tableto čim prej potisnite do zadnjega dela ustne votline, nato pa glavo spustite iz rok, da lahko pogoltne.
- Pri tem je ključno, da se tableto potisne čim dlje v ustno votlino. Tako jo bo mačka lahko samo še pogolnila, ne pa izpljunila.
- Če vam je ljubše, lahko pri tem postopku uporabite pripomočke za aplikacijo tablet. Nekaterim ljudem je to lažje.
- Če se želite preventivno izogniti težavam in poskrbeti, da bo tableta lažje šla po grlu, dajte mački majhno količino hrane, ali ji v usta pokapljajte nekaj vode po tem, ko ji daste tabletto. Glede tega je dobro, da se posvetujete z veterinarjem.



www.youtube.com/icatcare



Cat Friendly Clinic

Dajanje kožnih, ušesnih in očesnih kapljic, mazil in ampul



Uporaba pripravkov za lokalni nanos na kožo iz ampul

Mnogi pripravki proti bolham in parazitom so na voljo v obliki ampul, ki omogočajo enostaven nanos. Pri tem je za zagotovitev njihovega delovanja potrebno paziti, da ne ostanejo le na dlaki, ampak dejansko pridejo v stik s kožo.

- Preberite navodila – nekatere pripravke morate uporabiti na dveh različnih mestih.
- Mačko previdno pridržite – lažje bo, če vam pri tem nekdo pomaga, lahko pa jo tudi ovijete v brisačo ali odejo.
- Razmagnite ji dlako na zadnjem delu vratu (med glavo in rameni), da koža postane vidna.
- Pripravek nanesite na kožo. Poskusite ga nanesti čim več na kožo in čim manj na dlako.



Opozorilo: na mačkah nikoli ne uporablajte pripravkov proti bolham za pse – nekateri vsebujejo koncentriran permetrin, ki je za mačke lahko smrtno nevaren. Če glede varnosti pripravka niste prepričani, se posvetujte z veterinarjem.

Uporaba kapljic za ušesa


- Mačko pridržite trdno, a previdno – lažje bo, če vam pri tem nekdo pomaga, lahko pa jo tudi ovijete v brisačo ali odejo.

- Primite jo za glavo in uho ter ji glavo rahlo nagnite v eno stran tako, da uho gleda navzgor.
- Stisnite priporočeno število kapljic v ušesno odprtino. Glavo in uho ji ves čas držite trdno, da ostane pri miru.
- Bazo ušesa nežno zmasirajte, da se kapljice lažje razširijo po ušesnem kanalu.



Uporaba kapljic ali mazil za oči

- Mačko pridržite trdno, a previdno – lažje bo, če vam pri tem nekdo pomaga, lahko pa jo tudi ovijete v brisačo ali odejo.
- Z rokami primite njeno glavo in jo nagnite tako, da smrček gleda navzgor.
- Zgornjo očesno veko ji z dvema prstoma rahlo povlecite navzgor.
- Na površino očesa stisnite priporočeno število kapljic (kot vam je svetoval veterinar).
- Veko zaprite in jo nežno zmasirajte, da se zdravilo razširi po celotnem očesu



www.youtube.com/icatcare



Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm

in
partnership
with


Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

zoetis



Cat Friendly Clinic



Po obisku klinike



Vrnitev domov

Ko se bo po bivanju na kliniki vrnila domov, bo vaša mačka morda potrebovala posebno oskrbo:

- Če je tisti dan prejela anestezijo, bo morda še vedno nekoliko omamljena in malce negotova pri hoji
- Če je nervozna in zmedena, ji prigovarjajte in jo ob tem rahlo božajte. Dovolite ji, da se vam približa takrat, ko je na to pripravljena.
- Ne dovolite ji, da si liže rane ali trga šive. Če pride do tega, prosite veterinarja za mehko ovratnico, ki jo mačka lahko nosi začasno.
- Pokličite na kliniko, če vas karkoli skrbi, npr. če rana postane rdeča ali zatečena, če pride do gnojenja ali če menite, da mačka ne okreva dobro.
- Prepričajte se, da redno prejema zdravila, če so ta potrebna.
- Včasih je pri mačkah težko opaziti bolečino, lahko pa prepozname najbolj pogoste znake, ki na to opozarjajo, npr. izguba apetita, skrivanje ali zadržanost. Če vam karkoli povzroča skrbi, kontaktirajte kliniko.
- Tudi če je vaša mačka navajena izhodov, je priporočljivo, da jo zadržite doma vsaj prvih nekaj noči.
- Doma ji priskrbite mirno in toplo mesto, kjer bo lahko počivala.

Ponovno srečanje z drugimi domaćimi mačkami

Med obiskom na kliniki se lahko vaša mačka navzame novih, neznanih vonjav, še posebej, če se obisk podaljša na eno ali več noči. Nove vonjave lahko motijo druge mačke v vašem domu, zato je dobro, da ste previdni, ko jih ponovno seznanjate:

- Bodite prisotni, ko se mačke ponovno srečajo.
- Mačke, ki se je vrnila domov, ne preobremenite s pozornostjo ljudi ali drugih domaćih živali.
- Dovolite ji, da se ponovno privadi na domače vonje, preden jo vrnete med druge mačke.

- Po potrebi jih ločite za dan ali dva in jim pustite, da same začnejo s postopnim približevanjem.
- Če ste s klinike prinesli kakršnokoli posteljnino, odeje, blazine, jih takoj operite, da odstranite tuje vonjave.
- Vonjave vaših mačk malce pomešajte med sabo tako, da vsako posebej pobožate, predvsem okrog glave, lahko pa jim tudi izmenjate blazine.
- Na mestih, kjer mačka najraje počiva, lahko uporabite feromonsko razpršilo ali sprej (kot je npr. Feliway®) in ji s tem pomagate, da se bo počutila bolj varno in zaščiteno.

Hranjenje po vrnitvi domov



Po operaciji vaša mačka morda ne bo jedla. Spodbudite jo lahko na različne načine:

- Hrano segrejete do telesne temperature, če uporabljate hrano v konzervah ali vrečkah.
- Ponudite ji bolj okusno vrsto hrane (npr. hrano za mladiče).
- Na kliniki vam lahko priporočijo posebno vrsto hrane, ki spodbuja apetit in pomaga pri okrevanju.
- Obroki naj bodo majhni, a pogosti, posodico pa med hranjenji umaknite.
- Po potrebi lahko mačko ročno hranite in ob tem nežno božate.
- Hranjenje lahko poskusite spodbuditi tudi tako, da ji na tačko namažete majhno količino hrane.
- Uporabite plitvo posodico za hrano, da se njeni brki ne bodo dotikali robov.
- Če mačka hrano zavrača več kot dan ali dva, kontaktirajte kliniko.

Ne pozabite

Če vam karkoli povzroča skrbi, kontaktirajte kliniko!



Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm

in
partnership
with


Boehringer
Ingelheim



IDEXX

ROYAL CANIN

Zoetis



Cat Friendly Clinic



Obisk klinike

Mačke so neodvisne, teritorialne živali, ki morajo imeti za dobro počutje svoje okolje pod nadzorom in so zelo občutljive na različne vonjave. Zaradi vsega tega so lahko obiski veterinarja zelo naporni.

Kako izbrati dobro veterinarsko kliniko

Odločite se za kliniko, ki mačke razume in spoštuje ter jim skuša zmanjšati stopnjo stresa. V najboljšem primeru je to klinika, ki je po standardih Mednarodnega združenja za medicino mačk ISFM (International Society of Feline Medicine) potrjena kot Mačkam prijazna klinika (Cat Friendly Clinic).

Mački priskrbite dobro transportno kletko

- Kletka naj bo stabilna in enostavna za čiščenje (plastična ali prevlečena s plastiko).
- Lažje je uporabljati kletke, ki se odpirajo na vrhu.
- Med potjo pokrijte kletko z odejo ali brisačo, da mačka ostane mirna.
- V avtu jo postavite na mesto, kjer se ne bo premikala.
- Pri prenašanju kletke bodite previdni – izogibajte se pretiranem zibanju in udarcem.



Znane vonjave so za mačko pomirjujoče

- Transportno kletko uporabljajte tudi doma – mačko spodbudite k temu, da v njej spi ali se prehranjuje. Tako se je bo manj bala, ko bo čas za obisk klinike.
- V kletko dajte odejo ali blazino, ki imajo vonj po domu.
- Kos blaga podrgnite okrog njenega obraza, nato pa ga podrgnite po kletki in ga pustite v njej.
- Kletko poškropite s feromonskim sprejem (kot je npr. Feliway®), 30 minut pred uporabo.
- Če mačka postane panična, jo ovijte v debelo odejo in dajte v kletko skupaj z odejo.

- Za vsak primer vzemite s seboj rezervno odejo (ki ima vonj po domu), saj vam bo prišla prav, če bo mačka kletko onesnažila.

V čakalnici


Poiščite kliniko, ki je s strani ISFM potrjena kot mačkam prijazna in poskusite najti:

- Ločeno čakalnico za mačke ali kakršenkoli prostor, namenjen le mačkam,
- police ali dvignjene površine, na katere lahko postavite kletko,
- izberite miren prostor in kletke ne odkrivajte,
- po potrebi lahko mačko pustite v avtu, dokler niste na vrsti.

V ordinaciji

Klinika, ki je po standardih ISFM mačkam prijazna, obljudbla, da vse osebje z mačkami ravna nežno, spoštljivo in spretno.

- Osebje mora mačkam pustiti dovolj časa, da se umirijo.
- Če česarkoli ne razumete, prosite za dodatna pojasnila.
- Če ste v dvomih glede pravilne uporabe zdravil, prosite veterinarja, veterinarskega tehnika ali pomočnika za pomoč.



Bivanje na kliniki

Preden je klinika s strani ISFM potrjena kot mačkam prijazna, mora izpolniti določene pogoje. Naj vas ne bo strah prositi, če lahko pogledate, kje bo vaša mačka bivala. Poiščite:

- Ločen, miren oddelek za mačke ali ločen prostor znotraj oddelka za mačke.
- Stabilno, čisto in varno kletke, ki je dovolj prostorna, da omogoča ustrezno ločeno udobno ležišče, stranišče, posodice za hrano, itd.
- Udobno odejo ali pregrinjalo in mesto, kamor se mačka lahko skrije.
- Možnost, da se v kletko da vaša odeja ali pregrinjalo, ki ima vonj po vašem domu.
- Če mačko zadržijo na kliniki, vprašajte, kdaj jo lahko obiščete.



Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

zoetis



Cat Friendly Clinic



Kaj pomeni status Mačkam prijazna klinika?

Mednarodno združenje za medicino mačk ISFM (The International Society for Feline Medicine) je veterinarski del velike dobrodelne organizacije International Cat Care (www.icatcare.org), katere poslanstvo je izboljšanju zdravja in počutja mačk po vsem svetu.

V združenju se zavedamo, da obisk veterinarske ambulante prinaša s seboj vrsto specifičnih težav:

- Mačke ne potujejo prav pogosto in se ne počutijo varno, ko so stran od doma.
- Zelo so občutljive na nove prostore, zvoke in vonjave.
- Večinoma imajo rade mir ter lahko hitro podležejo stresu.
- Večina mačk ni sproščenih, če se na veterinarski kliniki zadržujejo v bližini psov.
- Z mačkami je na klinikah treba ravnati previdno in spoštljivo.



Katere pogoje mora izpolnjevati Mačkam prijazna klinika?

Če je klinika s strani ISFM potrjena kot mačkam prijazna pomeni, da dosega više standarde pri oskrbi mačk, in sicer:

- Pri delu upoštevajo potrebe mačk in poskrbijo, da so obiski pri veterinarju čim bolj prijetni.
- Vedo, kako se mačkam približati in kako z njimi ravnati nežno ter previdno.
- Imajo dovolj znanja in primerno opremo za veterinarsko oskrbo mačk.

Pri postopku pridobivanja statusa "Mačkam prijazna" sodelujejo vsi zaposleni, od receptorjev, veterinarskih tehnikov, do veterinarjev. Vsaka klinika

s potrjenim statusom mora imeti tudi vsaj enega "varuha mačjih pravic" – nekoga, ki jamči za upoštevanje standardov in ki bo z veseljem odgovoril na vaša vprašanja.

Kako ti standardi pomagajo moji mački in meni?

Vedenje, da gre za mačkam prijazni kliniko, zmanjša morebitno zaskrbljenost in dvome ob obisku veterinarjev, saj za takšno kliniko drži naslednje:

- Izpolnjuje določene minimalne pogoje za status
- Vodstvo in osebje klinike se zaveda specifičnih potreb mačk.
- Osebje bo z veseljem govorilo z vami, vam pokazalo, kaj počnejo in vam kliniko razkazalo.

Katere so različne ravni statusa "Mačkam prijazna"?

Poznamo tri različne ravni – bronasti, srebrni in zlati. Pri ISFM se zavedajo dejstva, da se veterinarske klinike med seboj razlikujejo po velikosti, lokaciji, strukturi, osebju in opremi. Vse podrobnosti glede pogojev za vsako izmed ravni so vam na voljo na spletni strani www.catfriendlyclinic.org, skupaj s seznamom vseh akreditiranih klinik.

Osebje na vsaki akreditirani kliniki se zaveže, da bodo z mačkami ravnali razumevajoče, nežno in spoštljivo ter bodo storili vse, da bo obisk klinike čim manj stresen, tako za vas kot za vašo mačko.

Če imate kakršnekoli vprašanje ali vas kaj skrbi glede vaše mačke in klinike, se obrnite na člana osebja, ki vam bo z veseljem pomagal. Če pa vas skrbi, da se ne upošteva kateregakoli izmed standardov mačkam prijazne klinike, prosite, če lahko govorite z "varuhom mačjih pravic".

Kakršnekoli informacije glede klinike, ki jo obiskujete, nam lahko sporočite tudi prek spletnne strani www.catfriendlyclinic.org

	Bronasta	Srebrna	Zlata
Čakalnica	Ločeni termini za mačke, če ni na voljo ločenega prostora za mačke.	Čakalnica mora imeti ločen prostor za mačke.	Dodatne zmogljivosti čakalnice (transportne kletke se lahko postavi kam drugam, kot na tla, itd.).
Hospitalizacija	Oddelek za hospitalizacijo ni obvezen.	Mačke in psi so na oddelku ločeni; minimalne velikosti kletk.	Klinika mora imeti ločen oddelek za mačke in večje kletke.
Konzultacije	Varna in dobro opremljena ordinacija. Konzultacije trajajo najmanj 10 minut.		Ordinacija, ki je namenjena le mačkam. 15-minutne konzultacije.
Operacije	Prostor za operacije in kirurška oprema niso obvezni.	Anestezija mačke mora biti vedno na voljo, če je to potrebno.	Klinika mora imeti ločeno operacijsko sobo.
Oprema	Zahtevana je dobra raven opreme, ki je mačkam prijazna.	Dodatna oprema, npr. rentgen, naprave za zobno nego, itd.	Zahtevana visoka stopnja opreme, npr. laboratorijska oprema, itd.

Cat Friendly Clinic is a programme from the International Society of Feline Medicine, the veterinary division of the charity International Cat Care • www.icatcare.org • www.catfriendlyclinic.org

isfm



Cat
Friendly
Clinic

in
partnership
with

Boehringer
Ingelheim

ceva

IDEXX

ROYAL CANIN

zoetis